

Diamond Safe

耐火金庫

総合カタログ

あなたの資産を守るお手伝い
ダイヤモンドセーフ金庫のラインナップ



ダイヤルシリーズ



2キータイプ



プッシュタイプ



指紋式









カード式

知っていたい金庫の常識

耐火金庫のJIS(日本工業規格)が変わりました。

日本工業規格(JIS規格)では、1995年の阪神淡路大震災を教訓に、さらなる性能向上をはかるため、0.5時間の耐火試験、9.1mの高さから落下させる衝撃落下試験など国際的な基準を設けて、確かな品質を提供しています。

保管、収納する物に合わせてお選びください。

金庫のタイプ	適 応				
一般紙用耐火金庫	○	×	×	×	×
磁気メディア	○	○	△	△	×
防盜耐火金庫	○	×	×	×	○
収納する物	 <ul style="list-style-type: none"> ●一般紙 ●一般紙を用いた書類 ●書籍 ●印刷物 ●コンピューター紙 ●金属類 	 <ul style="list-style-type: none"> ●フロッピー ●磁気テープ ●ビデオテープ ●磁気カード ●コンパクトディスク ●フィルム類の全て 	 <ul style="list-style-type: none"> ●真珠 ●ひすい ●エメラルド ●オパール ●半貴石(色の薄い石、アクアマリン、トルマリン)など 	 <ul style="list-style-type: none"> ●書 ●掛け軸 ●漆器 ●金箔類 ●高価な装飾品、細工物 ●絵画 ●骨董品 ●塗物 	 <ul style="list-style-type: none"> ●多額の現金 ●小切手 ●約束手形 ●宝石類 ●貴金属 ●その他、特別の値打ちがあつて盗まれたくないもの
 注意	庫内は、一般紙が燃えないように177℃以下に保たれます。	磁気で記録された情報は、52℃~65℃以下でも蒸気にさらされると磁性体が消えてしまいます。データセーフをご使用ください。	火災時の高熱で変色・変質・ひび割れなどが生じることがあります。宝石類の耐熱温度については、お買い求めの宝石店にお尋ねください。	高価な装飾品、細工物は、保管状態に敏感です。著しく変色・変形し剥脱するなど価値を失う恐れがあります。	夜間・休日の不在時に、工具等による金庫破りなど盗難に遭う恐れがあります。防盜耐火金庫をおすすめします。

金庫のタイプは2つです。

火災対策を中心として使用される「耐火金庫」、盗難などの犯罪対策として使用される「防盜金庫」の2つに分けられます。

●耐火金庫

JISに基づき、大火災時の消火活動が困難を想定し耐火試験の基準を設けて造られています。

※耐火性能本位に造られており、工具等による破壊には耐えられません。

【耐火試験方法】

1 金庫を炉内に入れ、JISが定める標準温度曲線に従って規定時間加熱していく。

2 加熱終了後は、炉内で自然冷却する。

【合格基準】

●一般紙用

- ・庫内最高温度 177℃以内
- ・庫内の壁全面に貼った新聞紙が判読可能なこと。


●磁気メディア

- ・庫内最高温度 52℃以下
- ・庫内相対湿度 80%以下

●耐工具試験

バールや金切りノコなどの簡易な工具による短時間の破壊行為を想定した「耐火金庫」に属するレベル。

金庫破りで最も件数の多い「扉のこじ開け」による破壊行為に対して、耐火金庫の防盜性能向上を目的として定められた新基準。



(2003年7月より実施)

●防盜金庫

日セフ連では、ドリルやハンマーなどの工具による破壊行為や、バーナーによるガス溶断に耐えられるかの基準を設定し、試験を行います。

※防盜性と耐火性を備えた「防盜耐火金庫」もあります。

【防盜試験方法】


規定の工具を使い、3種の試験をそれぞれ30分行う。

A. 施錠機構への攻撃。

B. 扉及びカンヌキへの攻撃。

C. 侵入口を開ける。

(Φ100mm)



【合格基準】

侵入口の開口を防ぎ、全ての試験が実施時間以上経過した場合。

※実施時間には、工具準備・破壊手順の検討・休憩時間は一切含まれません。

TRTL-30
耐溶断 耐工具 30分

●耐火金庫の耐用年数は製造後20年です。

半永久的に使えらると思われがちな耐火金庫ですが、耐火材である気泡コンクリートに含まれる水分が長期使用により気化してしまい、本来の耐火性能を発揮することができなくなります。日セフ連では、耐火金庫の有効耐用年数の基準を製造後20年として、これを目安に買換えやセキュリティーの見直しをおすすめしています。いざという時のためにも、お使いになっている金庫の製造年数をお調べください。

この金庫は耐火金庫です

防盜性能はありません

耐火金庫の有効耐用年数 20年

製造後20年を経過してのご使用は、火災時に収容物の変質・焼失の恐れがあります。

日セフ連

この金庫は、フロッピーなどの記憶媒体やフィルム、宝石・貴金属、皮革製品、精密機器、美術品など…火災の高熱、蒸気の発生に耐えられない物の収容には適しません。また収容物の長期保存は、変質・変形する場合がありますので、十分ご注意ください。

日セフ連

この金庫は防盜耐火金庫です

防盜性能は一定の基準を満たしておりますが、盗難による損害を補償するものではありません。

耐火金庫の有効耐用年数 20年

製造後20年を経過してのご使用は、火災時に収容物の変質・焼失の恐れがあります。

日セフ連

この金庫は耐火金庫です

耐火性能や防盜性能の一定基準を満たしております。ただし火災や盗難による収容物の損害を補償するものではありません。

【防盜試験規格 TS-15 認定品】

耐火金庫の有効耐用年数 20年

製造後20年を経過してのご使用は、火災時に収容物の変質・焼失の恐れがあります。

日セフ連

●取得規格



●JIS耐火性能試験合格品

本カタログのJIS規格対応商品には、下記の性能を示すマークを用いて表示しています。

■一般紙用	■磁気メディア用	■防盜金庫用
JIS30分 耐火試験合格品	JIS30分 耐火試験合格品	耐工具15分(TS-15) 試験合格品
JIS 1時間 耐火試験合格品	JIS 1時間 耐火試験合格品	
JIS 2時間 耐火試験合格品		

●「業務用現金補償保険」のご案内

弊社製オフィスタイプ耐火金庫には、「業務用現金補償保険」が付帯されています。お買上げ日に、保険申込手続「申込書兼お客様控」に必要事項をご記入の上「業務用現金補償保険」制度事務局宛にFAXください。

約一ヶ月後に「加入者証」が届けられます。申込書控えはそれまで大切に保管してください。

保険の有効期間は1年間で、事故が発生した場合、後日送られた「加入者証兼事故報告書」に、事故内容を明記し、発生日から60日以内に「ダイヤセーフ業務用現金補償制度事務局」までFAXください。詳しくは係員にご相談ください。

●最大で「100万円」限度の補償

金庫内収容中の業務用現金、小切手が補償対象になります。扉や錠前、窓ガラスが壊されている、金庫がこじ開けられている、金庫ごと持ち去られ、盗難の痕跡があることが前提となり、警察への届出により盗難事故として受理され、事故証明書の提出が可能な場合に限りです。

火災、落雷、爆発などで業務用金庫に損害が生じた場合でも最大「100万円」限度の補償が受けられます。

ただし、有価証券、宝石、貴金属等、金庫自体の補償は対象外となりますのでご注意ください。

	標準加熱試験 JIS(日本工業規格)S1037	耐破壊性能試験(TS-15) JIS(日本工業規格)S1037・日本セーフ・ファニチュア協同組合連合会規格
試験方法	金庫を炉内で標準温度加熱曲線に従い規定時間加熱した後、炉内の火を止め、高温の炉内に放置します。	規定の工具を使い、1または2系列の試験をそれぞれ規定時間行う。 A：施錠機構への攻撃 B：扉のこじ開け、カンヌキへの攻撃
合格基準	一般紙用 庫内温度177℃以下で、中に入れた新聞紙が判読できること。	それぞれの試験で規定時間内に開扉または扉が取り外されないこと。
性能表示	一般紙用 耐火性能試験合格 ※性能表示マーク内の数字は耐火時間を表します。(単位：時間)	耐破壊性能試験 (TS-15)合格 ※性能表示マーク内の数字は攻撃する時間を表します。(単位：分)

JIS認証製品

第三者機関（登録認証機関）による客観的な審査・評価試験を行い、製品に対する性能・品質の信頼向上を目的としたJIS認証取得制度によって、JISマーク表示の認証を受けた製品です。

非JIS認証製品

主要な耐火性能や防盜性能のみを第三者機関（登録認証機関）で試験を行い合格。その他機能はメーカーの品質管理のもとに生産された製品です。

鍵の紛失などのお問い合わせは、本品をお買い求めのお店にお申し付けください。

種類別金庫の特徴

ダイヤモンドセーフでは目的に応じた多彩な施錠方式がありますので、用途に応じてお選び下さい。

金庫といえばこれ!
長年使える信頼性!

ダイヤルタイプ



掲載ページ
P7・16・17・18・19・20・25・26・27



ダイヤルを右・左に廻し、番号を合わせて開ける操作は、安全性と信頼性の高い代表的なモデルです。

鍵を差込むだけの
簡単ダブルロック

2キータイプ



掲載ページ P8



2つの鍵穴に、左用・右用のキーを差し込み廻すだけの操作で開閉できる便利なシステムです。

好きな暗証番号で
扉が開きます

プッシュタイプ



掲載ページ
P9・16・17・18・19・20・25・26・27



暗証番号を入力し、キーを差し込み廻すだけの簡単なシステムです。暗証番号は4～16桁で入力できます。万一の暗証番号忘れや電子トラブルにもお客様自身で開閉できる非常時開錠キー付きです。※家庭用耐火金庫に限る。

カギを使わず
暗証番号で扉が
開きます

プッシュ式 キーレスタイプ



掲載ページ P12



カギの持ち歩きを不要とした（キーレス）電子ロック錠です。暗証番号は、4桁～16桁までの登録ができます。

掲載ページ P10・21・22・25・26

音と光で簡単登録!
10指まで登録可能!

指紋式

(家庭用・業務用)



音と光で簡単に登録できます。最新の指紋認証技術を搭載したハイセキュリティシステムです。数人で合わせて10指まで登録できます。万一の電子トラブルにもお客様自身で開閉できる非常時開錠キー付きです。

※家庭用耐火金庫に限る。※68-DX、68-6には非常開錠キーはついていません。

※業務用は登録した指紋、もしくは登録した暗証番号で開錠できます。

掲載ページ P11・23・24・25・26

音と光で簡単開閉!
9枚まで登録可能!

カード式

(家庭用・業務用)



専用カードで簡単操作で開閉できます。光と音で確認できるので確実に開閉できます。専用カードは9枚まで登録可能。専用カードの登録・削除・再登録も光と音で確認できます。万一の電子トラブルにもお客様自身で開閉できる非常時開錠キー付きです。※家庭用耐火金庫に限る。※68-DX、68-6には非常開錠キーはついていません。

※業務用は登録したカード、もしくは登録した暗証番号で開錠できます。

掲載ページ P13・14

鍵を差込むだけの
シンプルタイプ

1キータイプ



カギ1本だけの簡単操作で開閉できます。もっともシンプルなタイプです。ホテルの客室など施設にも大活躍です。

掲載ページ P13

カギを使わず
簡単ダイヤル操作

ホテルセーフ



通常操作はカギを使うことなく、簡単ダイヤル操作で数字を合わせて開閉できます。自動0リセット機構なので、カギのかけ忘れを防止できます。万一の暗証番号忘れでもお客様自身で開閉できる非常開錠機能付きです。非常用キーで開扉後、確認ボタンで入力されている暗証番号をさぐることができます。

家庭用耐火金庫

ダイヤルタイプ D・DTシリーズ 非JIS認証製品

Dial type **耐火金庫**

ダイヤルを右、左に廻し、番号を合わせて開ける操作は、安全性と信頼性の高い金庫の代表的なシステムです。最上段の引出しを除き、残りの引出しはレールごと取り外し可能です。

A4サイズ用紙収納可



A4サイズ用紙収納可




A4サイズ用紙収納可




D30-1

- 外寸法：H330×W412×D362mm
- 内寸法：H230×W335×D220mm
- 内容量：17ℓ ●重量：29kg
- 装備：引出し1
- 定価：¥45,000(税別)
- J A N：4512020 000374




D34-1

- 外寸法：H356×W433×D400mm
- 内寸法：H237×W337×D242mm
- 内容量：19ℓ ●重量：38kg
- 装備：引出し1
- 定価：¥55,000(税別)
- J A N：4512020 002415



D34-4

- 外寸法：H356×W433×D400mm
- 内寸法：H237×W337×D242mm
- 内容量：19ℓ ●重量：38kg
- 装備：引出し4
- 定価：¥60,000(税別)
- J A N：4512020 000046



A4サイズ用紙収納可




A4サイズ用紙が
タテ・ヨコに収納




D50-7

- 外寸法：H509×W346×D468mm
- 内寸法：H366×W226×D308mm
- 内容量：25ℓ ●重量：53kg
- 装備：引出し7
- 定価：¥78,600(税別)
- J A N：4512020 002392




D52-8

- 外寸法：H529×W435×D493mm
- 内寸法：H386×W315×D325mm
- 内容量：40ℓ ●重量：75kg
- 装備：引出し8
- 定価：¥95,000(税別)
- J A N：4512020 000060



D52-DX

- 外寸法：H529×W435×D493mm
- 内寸法：H386×W315×D325mm
- 内容量：40ℓ ●重量：75kg
- 装備：引出し(鍵付)1・棚板1
- 定価：¥110,000(税別)
- J A N：4512020 001166



押し入れにスッポリ入る
大型家庭用耐火金庫




押し入れにスッポリ入る
大型家庭用耐火金庫




DT68-DX

- 外寸法：H675×W452×D518mm
- 内寸法：H480×W312×D325mm
- 内容量：49ℓ ●重量：94kg
- 装備：引出し(錠付)1・棚板1
- 定価：¥132,000(税別)
- J A N：4512020 000763



DT68-6

- 外寸法：H675×W452×D518mm
- 内寸法：H480×W312×D325mm
- 内容量：49ℓ ●重量：94kg
- 装備：引出し6
- 定価：¥132,000(税別)
- J A N：4512020 000879



2キータイプ DWシリーズ 非JIS認証製品

2 Key type




2ケの鍵穴に、左用、右用のキーを差し込み廻すだけの操作で開閉が出来る便利なシステムです。最上段の引出しを除き、残りの引出しはレールごと取り外し可能です。

A4サイズ用紙収納可



DW30-1

- 外寸法：H330×W412×D362mm
- 内寸法：H230×W335×D220mm
- 内容量：17ℓ ●重量：29kg
- 装 備：引出し1
- 定 価：¥45,000(税別)
- J A N：4512020 000305




A4サイズ用紙収納可



DW30-4

- 外寸法：H330×W412×D362mm
- 内寸法：H230×W335×D220mm
- 内容量：17ℓ ●重量：29kg
- 装 備：引出し4
- 定 価：¥55,000(税別)
- J A N：4512020 000312




A4サイズ用紙収納可



DW34-1

- 外寸法：H356×W433×D400mm
- 内寸法：H237×W337×D242mm
- 内容量：19ℓ ●重量：38kg
- 装 備：引出し1
- 定 価：¥55,000(税別)
- J A N：4512020 002422




A4サイズ用紙収納可



DW34-4

- 外寸法：H356×W433×D400mm
- 内寸法：H237×W337×D242mm
- 内容量：19ℓ ●重量：38kg
- 装 備：引出し4
- 定 価：¥60,000(税別)
- J A N：4512020 000114




このクラスで
B4サイズ用紙収納可



DW30-5

- 外寸法：H330×W412×D508mm
- 内寸法：H230×W335×D375mm
- 内容量：29ℓ ●重量：40kg
- 装 備：引出し3
- 定 価：¥73,300(税別)
- J A N：4512020 001289




A4サイズ用紙収納可



DW50-7

- 外寸法：H509×W346×D468mm
- 内寸法：H366×W226×D308mm
- 内容量：25ℓ ●重量：53kg
- 装 備：引出し7
- 定 価：¥78,600(税別)
- J A N：4512020 000138




A4サイズ用紙が
タテ・ヨコに収納




DW52-8

- 外寸法：H529×W435×D493mm
- 内寸法：H386×W315×D325mm
- 内容量：40ℓ ●重量：75kg
- 装 備：引出し8
- 定 価：¥95,000(税別)
- J A N：4512020 000817



DW52-DX

- 外寸法：H529×W435×D493mm
- 内寸法：H386×W315×D325mm
- 内容量：40ℓ ●重量：75kg
- 装 備：引出し(鍵付)1・棚板1
- 定 価：¥110,000(税別)
- J A N：4512020 001173





家庭用耐火金庫

プッシュタイプ ~楽々姿勢で、楽々操作~

MEKシリーズ

非JIS認証製品

Push type

耐火金庫

暗証番号を入力し、キーを差し込み廻すだけの簡単なシステムです。万一のトラブル、暗証番号の忘れなど、非常時開錠キー付です。

■非常時開錠機能を利用して、チェーン店・支店等の管理にも役立ちます。


■万一の暗証No.忘れや電子トラブルにもお客様自身で開閉出来る、非常時開錠キー付きです。

A4サイズ用紙収納可



MEK30-1

- 外寸法：H330×W412×D372mm
- 内寸法：H230×W335×D220mm
- 内容量：17ℓ ●重量：29kg
- 装備：引出し1
- 定価：¥62,000(税別)
- JAN：4512020 002446




A4サイズ用紙収納可



MEK30-4

- 外寸法：H330×W412×D372mm
- 内寸法：H230×W335×D220mm
- 内容量：17ℓ ●重量：29kg
- 装備：引出し4
- 定価：¥67,000(税別)
- JAN：4512020 000442




A4サイズ用紙収納可



MEK34-1

- 外寸法：H356×W433×D410mm
- 内寸法：H237×W337×D242mm
- 内容量：19ℓ ●重量：38kg
- 装備：引出し1
- 定価：¥85,000(税別)
- JAN：4512020 002439




A4サイズ用紙収納可



MEK34-4

- 外寸法：H356×W433×D410mm
- 内寸法：H237×W337×D242mm
- 内容量：19ℓ ●重量：38kg
- 装備：引出し4
- 定価：¥90,000(税別)
- JAN：4512020 000602




A4サイズ用紙収納可



MEK50-7

- 外寸法：H509×W346×D478mm
- 内寸法：H366×W326×D308mm
- 内容量：25ℓ ●重量：53kg
- 装備：引出し7
- 定価：¥99,000(税別)
- JAN：4512020 000855




A4サイズ用紙が
タテ・ヨコに収納



MEK52-8

- 外寸法：H529×W435×D503mm
- 内寸法：H386×W315×D325mm
- 内容量：40ℓ ●重量：75kg
- 装備：引出し8
- 定価：¥135,000(税別)
- JAN：4512020 000626




A4サイズ用紙収納可



MEK52-DX

- 外寸法：H529×W435×D503mm
- 内寸法：H386×W315×D325mm
- 内容量：40ℓ ●重量：75kg
- 装備：引出し(鍵付)1・棚板1
- 定価：¥150,000(税別)
- JAN：4512020 001180




押し入れにスツボリ入る
大型家庭用耐火金庫



MEK68-DX

- 外寸法：H675×W452×D518mm
- 内寸法：H480×W312×D325mm
- 内容量：49ℓ ●重量：94kg
- 装備：引出し(鍵付)1 / 棚板1
- 定価：¥180,400(税別)
- JAN：4512020 000831




押し入れにスツボリ入る
大型家庭用耐火金庫



MEK68-6

- 外寸法：H675×W452×D518mm
- 内寸法：H480×W312×D325mm
- 内容量：49ℓ ●重量：94kg
- 装備：引出し6
- 定価：¥180,400(税別)
- JAN：4512020 000862



指紋式 FPシリーズ 非JIS認証製品

Fingerprint type

耐火
金庫


音と光で簡単に登録できます。最新の指紋認証技術を搭載したハイセキュリティシステムです。
万一の電子トラブルにもお客様自身で開閉できる非常時開錠キー付きです。※68-DX、68-6には非常開錠キーはついていません。

A4サイズ用紙収納可



FP30-1

- 外寸法：H330×W412×D372mm
- 内寸法：H230×W335×D220mm
- 内容量：17ℓ ●重量：29kg
- 装 備：引出し 1
- 定 価：¥77,000(税別)
- JAN：4512020 001692




A4サイズ用紙収納可



FP30-4

- 外寸法：H330×W412×D372mm
- 内寸法：H230×W335×D220mm
- 内容量：17ℓ ●重量：29kg
- 装 備：引出し 4
- 定 価：¥87,000(税別)
- JAN：4512020 001715




A4サイズ用紙収納可



FP34-4

- 外寸法：H356×W433×D410mm
- 内寸法：H237×W337×D242mm
- 内容量：19ℓ ●重量：38kg
- 装 備：引出し 4
- 定 価：¥110,000(税別)
- JAN：4512020 001753




このクラスで
B4サイズ用紙収納可



FP30-S

- 外寸法：H330×W412×D518mm
- 内寸法：H230×W335×D375mm
- 内容量：29ℓ ●重量：40kg
- 装 備：引出し 3
- 定 価：¥105,000(税別)
- JAN：4512020 001739




A4サイズ用紙収納可



FP50-7

- 外寸法：H509×W346×D478mm
- 内寸法：H366×W226×D308mm
- 内容量：25ℓ ●重量：53kg
- 装 備：引出し 7
- 定 価：¥118,000(税別)
- JAN：4512020 001777




A4サイズ用紙が
タテ・ヨコに収納




FP52-8

- 外寸法：H529×W435×D503mm
- 内寸法：H386×W315×D325mm
- 内容量：40ℓ ●重量：75kg
- 装 備：引出し 8
- 定 価：¥155,000(税別)
- JAN：4512020 001791



FP52-DX

- 外寸法：H529×W435×D503mm
- 内寸法：H386×W315×D325mm
- 内容量：40ℓ ●重量：75kg
- 装 備：引出し(鍵付)1・棚板 1
- 定 価：¥170,000(税別)
- JAN：4512020 001852




押し入れにスッポリ入る
大型家庭用耐火金庫



FP68-DX

- 外寸法：H675×W452×D518mm
- 内寸法：H480×W312×D325mm
- 内容量：49ℓ ●重量：94kg
- 装 備：引出し(鍵付)1・棚板 1
- 定 価：¥200,400(税別)
- JAN：4512020 001838




押し入れにスッポリ入る
大型家庭用耐火金庫



FP68-6

- 外寸法：H675×W452×D518mm
- 内寸法：H480×W312×D325mm
- 内容量：49ℓ ●重量：94kg
- 装 備：引出し 6
- 定 価：¥200,400(税別)
- JAN：4512020 001814



家庭用耐火金庫

カード式 RCシリーズ 非JIS認証製品


Card type **耐火金庫**

専用カードで簡単操作で開閉できます。光と音で確認できるので確実に開閉できます。
専用カードの登録・削除・再登録も光と音で確認できます。万一の電子トラブルにもお客様自身で開閉できる非常時開錠キー付きです。
※68-DX、68-6には非常開錠キーはついていません。




RC30-1

- 外寸法：H330×W412×D372mm
- 内寸法：H230×W335×D220mm
- 内容量：17ℓ ●重量：29kg
- 装 備：引出し 1
- 定 価：¥67,000(税別)
- JAN：4512020 001708




RC30-4

- 外寸法：H330×W412×D372mm
- 内寸法：H230×W335×D220mm
- 内容量：17ℓ ●重量：29kg
- 装 備：引出し 4
- 定 価：¥77,000(税別)
- JAN：4512020 001722




RC34-4

- 外寸法：H356×W433×D410mm
- 内寸法：H237×W337×D242mm
- 内容量：19ℓ ●重量：38kg
- 装 備：引出し 4
- 定 価：¥100,000(税別)
- JAN：4512020 001760




RC30-S

- 外寸法：H330×W412×D518mm
- 内寸法：H230×W335×D375mm
- 内容量：29ℓ ●重量：40kg
- 装 備：引出し 3
- 定 価：¥95,000(税別)
- JAN：4512020 001746




RC50-7

- 外寸法：H509×W346×D478mm
- 内寸法：H366×W226×D308mm
- 内容量：25ℓ ●重量：53kg
- 装 備：引出し 7
- 定 価：¥109,000(税別)
- JAN：4512020 001784




RC52-8

- 外寸法：H529×W435×D503mm
- 内寸法：H386×W315×D325mm
- 内容量：40ℓ ●重量：75kg
- 装 備：引出し 8
- 定 価：¥145,000(税別)
- JAN：4512020 001807




RC52-DX

- 外寸法：H529×W435×D503mm
- 内寸法：H386×W315×D325mm
- 内容量：40ℓ ●重量：75kg
- 装 備：引出し(鍵付)1・棚板 1
- 定 価：¥160,000(税別)
- JAN：4512020 001869




RC68-DX

- 外寸法：H675×W452×D518mm
- 内寸法：H480×W312×D325mm
- 内容量：49ℓ ●重量：94kg
- 装 備：引出し(鍵付)1・棚板 1
- 定 価：¥190,400(税別)
- JAN：4512020 001845



RC68-6

- 外寸法：H675×W452×D518mm
- 内寸法：H480×W312×D325mm
- 内容量：49ℓ ●重量：94kg
- 装 備：引出し 6
- 定 価：¥190,400(税別)
- JAN：4512020 001821



プッシュ式キーレスタイプ

DHシリーズ

非JIS認証製品

Push type

耐火
金庫


カギの持ち歩きを不要とした（キーレス）電子ロック錠です。
暗証番号は、4桁～16桁までの登録ができます。

このクラスで
B4サイズ用紙収納可



DH30-S

- 外寸法：H330×W412×D518mm
- 内寸法：H230×W335×D375mm
- 内容量：29ℓ ●重量：40kg
- 装 備：引出し 3
- 定 価：¥90,000 (税別)
- JAN：4512020 002590




A4サイズ用紙収納可



DH30-1

- 外寸法：H330×W412×D372mm
- 内寸法：H230×W335×D220mm
- 内容量：17ℓ ●重量：29kg
- 装 備：引出し 1
- 定 価：¥62,000 (税別)
- JAN：4512020 002569




A4サイズ用紙収納可



DH30-4

- 外寸法：H330×W412×D372mm
- 内寸法：H230×W335×D220mm
- 内容量：17ℓ ●重量：29kg
- 装 備：引出し 4
- 定 価：¥67,000 (税別)
- JAN：4512020 002521




A4サイズ用紙収納可



DH34-1

- 外寸法：H356×W433×D410mm
- 内寸法：H237×W337×D242mm
- 内容量：19ℓ ●重量：38kg
- 装 備：引出し 1
- 定 価：¥85,000 (税別)
- JAN：4512020 002576




A4サイズ用紙収納可



DH34-4

- 外寸法：H356×W433×D410mm
- 内寸法：H237×W337×D242mm
- 内容量：19ℓ ●重量：38kg
- 装 備：引出し 4
- 定 価：¥90,000 (税別)
- JAN：4512020 002583




A4ファイルサイズ収納可



DH38-5

- 外寸法：H366×W486×D425mm
- 内寸法：H226×W366×D260mm
- 内容量：21ℓ ●重量：51kg
- 装 備：引出し 5
- 定 価：¥99,000 (税別)
- JAN：4512020 002538




A4サイズ用紙収納可



DH50-7

- 外寸法：H509×W346×D478mm
- 内寸法：H366×W226×D308mm
- 内容量：25ℓ ●重量：53kg
- 装 備：引出し 7
- 定 価：¥99,000 (税別)
- JAN：4512020 002545




A4サイズ用紙が
タテ・ヨコに収納



DH52-8

- 外寸法：H529×W435×D503mm
- 内寸法：H386×W315×D325mm
- 内容量：40ℓ ●重量：75kg
- 装 備：引出し 8
- 定 価：¥135,000 (税別)
- JAN：4512020 002552




A4サイズ用紙収納可



DH52-DX

- 外寸法：H529×W435×D503mm
- 内寸法：H386×W315×D325mm
- 内容量：40ℓ ●重量：75kg
- 装 備：引出し(鍵付)1・棚板 1
- 定 価：¥150,000 (税別)
- JAN：4512020 002606



個室タイプ

ホテル&プライベートセーフ DSシリーズ CH・Cシリーズ

カギ1本だけの簡単操作で開閉できます。もっともシンプルなタイプです。

対応機種：DS23-K1 / H30 / CH30



DS23-K1

- 外寸法：H249×W444×D360mm
- 内寸法：H144×W329×D224mm
- 内容量：11ℓ ●重量：29kg
- 装備：引出し1
- 定価：¥45,000(税別)
- J A N：4512020 000770



H30




- 外寸法：H330×W412×D356mm
- 内寸法：H230×W335×D220mm
- 内容量：17ℓ ●重量：29kg
- 装備：引出し1
- 定価：¥45,000(税別)
- J A N：4512020 000886

プライベートセーフ



DS23-EK

- 外寸法：H249×W444×D385mm
- 内寸法：H144×W329×D224mm
- 内容量：11ℓ ●重量：29kg
- 装備：引出し1
- 定価：¥67,000(税別)
- J A N：4512020 000800



ホテル&プライベートセーフ HSPシリーズ

Hotel & Private safe



通常操作はカギを使うことなく、簡単なダイヤル操作で開閉できます。

■万一の暗証No.忘れやダイヤルトラブルにもお客様自身で開閉出来る、非常時開錠機能付きです。



HSP-23

- 外寸法：H249×W444×D407mm
- 内寸法：H144×W329×D259mm
- 内容量：12ℓ
- 重量：28kg
- 装備：引出し1
- 定価：¥73,300(税別)
- J A N：4512020 002347

※1時間耐火



HSP-101

- 外寸法：H325×W412×D357mm
- 内寸法：H227×W334×D232mm
- 内容量：17ℓ
- 重量：28kg
- 装備：引出し1
- 定価：¥73,300(税別)
- J A N：4512020 002330

※1時間耐火



HSP-210

- 外寸法：H210×W440×D310mm
- 内寸法：H206×W436×D231mm
- 内容量：20ℓ
- 重量：12kg
- 定価：¥73,300(税別)
- J A N：4512020 002361

※非耐火金庫



HSP-230

- 外寸法：H230×W380×D310mm
- 内寸法：H226×W376×D231mm
- 内容量：19ℓ
- 重量：12kg
- 定価：¥73,300(税別)
- J A N：4512020 002354

※非耐火金庫

Hotel & Private safe

耐火
金庫



CH30

- 外寸法：H322×W400×D350mm
- 内寸法：H224×W320×D229mm
- 内容量：16ℓ ●重量：28kg
- 装 備：引出し1
- 定 価：¥43,000(税別)
- J A N：4512020 001036






C30-2K

- 外寸法：H322×W400×D350mm
- 内寸法：H224×W320×D229mm
- 内容量：16ℓ ●重量：28kg
- 装 備：引出し1
- 定 価：¥45,000(税別)
- J A N：4512020 002613



C30-KD

- 外寸法：H322×W400×D370mm
- 内寸法：H224×W320×D229mm
- 内容量：16ℓ ●重量：28kg
- 装 備：引出し1
- 定 価：¥45,000(税別)
- J A N：4512020 002620



セキュリティ FLシリーズ

Security

店舗やオフィス、車の床面など施工可能な場所を選び、固定可能です。
蝶番が破壊されても扉は開きません。売り上げ金や貴重品を投入しておけば安心です。



FL-3020/T

受注生産

- 外寸法：H762×W508×D483mm
- 重 量：120kg
- 定 価：¥311,300(税別)

※非耐火金庫



FL-2714

受注生産

- 外寸法：H685×W356×D356mm
- 重 量：47kg
- 定 価：¥170,500(税別)

※非耐火金庫






FL-2014

受注生産

- 外寸法：H514×W356×D356mm
- 重 量：41kg
- 定 価：¥145,300(税別)

※非耐火金庫



耐火キャビネット

※安全のためカンヌキを表示しておりません。

A4サイズ 非JIS認証製品

A4 size 耐火金庫

ファイルしやすく、取り出しやすい。重要書類のためのキャビネット。



A4-4




- 外寸法：H1569×W470×D680mm
- 内寸法：H280×W328×D537mm
- 重量：270kg
- 定価：¥305,000(税別)

A4-2

- 外寸法：H843×W470×D680mm
- 内寸法：H280×W328×D537mm
- 重量：140kg
- 定価：¥196,000(税別)

A4-3

- 外寸法：H1206×W470×D680mm
- 内寸法：H280×W328×D537mm
- 重量：200kg
- 定価：¥246,000(税別)



B4サイズ 非JIS認証製品

B4 size 耐火金庫

ファイルしやすく、取り出しやすい。重要書類のためのキャビネット。



DSF680-4K




- 外寸法：H1569×W530×D680mm
- 内寸法：H280×W386×D537mm
- 重量：300kg
- 定価：¥324,500(税別)

DSF680-2K

- 外寸法：H843×W530×D680mm
- 内寸法：H280×W386×D537mm
- 重量：160kg
- 定価：¥211,300(税別)

DSF680-3K

- 外寸法：H1206×W530×D680mm
- 内寸法：H280×W386×D537mm
- 重量：220kg
- 定価：¥264,000(税別)




業務用耐火金庫

※安全のためカンヌキを表示しておりません。


ダイヤルタイプ DTSシリーズ 非JIS認証製品

Dial type **耐火金庫**

ダイヤルを右、左に廻し、番号を合わせて開ける操作は、安全性と信頼性の高い金庫の代表的なシステムです。



中引出し箱脱着可能。
アンカー固定が容易にできます。



キャスター(コマ)脱着可能。
アンカー固定が容易にできます。

対応機種: DTS70 / DTS90 / DTS110 / DTS130 / DD133 / DD150 / DD170



最大
100万円
補償
15
2



最大
100万円
補償
15
2



最大
100万円
補償
15
2



最大
100万円
補償
15
2

DTS70

- 外寸法: H710×W610×D624mm
- 内寸法: H450×W430×D376mm
- 内容量: 73ℓ
- 重量: 175kg
- 装備: 鍵付引出し1・棚板1
- 定価: ¥228,700(税別)

DTS90





- 外寸法: H910×W610×D624mm
- 内寸法: H650×W430×D376mm
- 内容量: 105ℓ
- 重量: 220kg
- 装備: 鍵付引出し1・棚板2
- 定価: ¥260,500(税別)

DTS110

- 外寸法: H1110×W610×D624mm
- 内寸法: H850×W430×D376mm
- 内容量: 137ℓ
- 重量: 270kg
- 装備: 鍵付引出し1・棚板2
- 定価: ¥283,700(税別)

DTS130


- 外寸法: H1310×W610×D624mm
- 内寸法: H1050×W430×D376mm
- 内容量: 170ℓ
- 重量: 310kg
- 装備: 鍵付引出し1・棚板3
- 定価: ¥318,400(税別)




プッシュタイプ ETSシリーズ 非JIS認証製品

Push type **耐火金庫**

暗証番号を入力し、ボタンを押すだけの簡単なシステムです。



中引出し箱脱着可能。
アンカー固定が容易にできます。



キャスター(コマ)脱着可能。
アンカー固定が容易にできます。

対応機種: ETS70 / ETS90 / ETS110 / ETS130 / DDE133 / DDE150 / DDE170



最大
100万円
補償
15
2



最大
100万円
補償
15
2



最大
100万円
補償
15
2



最大
100万円
補償
15
2

ETS70

- 外寸法: H710×W610×D624mm
- 内寸法: H450×W430×D376mm
- 内容量: 73ℓ
- 重量: 175kg
- 装備: 鍵付引出し1・棚板1
- 定価: ¥251,800(税別)

ETS90





- 外寸法: H910×W610×D624mm
- 内寸法: H650×W430×D376mm
- 内容量: 105ℓ
- 重量: 220kg
- 装備: 鍵付引出し1・棚板2
- 定価: ¥283,700(税別)

ETS110

- 外寸法: H1110×W610×D624mm
- 内寸法: H850×W430×D376mm
- 内容量: 137ℓ
- 重量: 270kg
- 装備: 鍵付引出し1・棚板2
- 定価: ¥303,900(税別)

ETS130

- 外寸法: H1310×W610×D624mm
- 内寸法: H1050×W430×D376mm
- 内容量: 170ℓ
- 重量: 310kg
- 装備: 鍵付引出し1・棚板3
- 定価: ¥341,900(税別)





業務用耐火金庫

ダイヤルタイプ DDシリーズ


ダイヤルを右、左に廻し、番号を合わせて開ける、安全性と信頼性の高い金庫の代表的なシステムです。



DD70

- 外寸法：H718×W494×D550mm
- 内寸法：H514×W345×D341mm
- 内容量：60ℓ
- 重量：125kg
- 装備：鍵付引出し1・棚板1
- 定価：¥170,000(税別)


※90分耐火



DD85

- 外寸法：H850×W580×D553mm
- 内寸法：H623×W433×D345mm
- 内容量：93ℓ
- 重量：175kg
- 装備：鍵付引出し1・棚板2
- 定価：¥180,000(税別)


※90分耐火



DD100

- 外寸法：H1000×W580×D553mm
- 内寸法：H773×W433×D345mm
- 内容量：115ℓ
- 重量：195kg
- 装備：鍵付引出し1・棚板2
- 定価：¥190,000(税別)


※90分耐火



DD133

- 外寸法：H1310×W750×D713mm
- 内寸法：H1050×W570×D465mm
- 内容量：278ℓ
- 重量：380kg
- 装備：鍵付引出し1・棚板3
- 定価：¥373,900(税別)

※90分耐火



-pushタイプ DDEシリーズ


暗証番号を入力し、簡単なテンキー操作とシリンダーキーの2重ロックのシステムです。



DDE70

- 外寸法：H718×W494×D550mm
- 内寸法：H514×W345×D341mm
- 内容量：60ℓ
- 重量：125kg
- 装備：鍵付引出し1・棚板1
- 定価：¥190,000(税別)


※90分耐火



DDE85

- 外寸法：H850×W580×D553mm
- 内寸法：H623×W433×D345mm
- 内容量：93ℓ
- 重量：175kg
- 装備：鍵付引出し1・棚板2
- 定価：¥200,000(税別)


※90分耐火



DDE100

- 外寸法：H1000×W580×D553mm
- 内寸法：H773×W433×D345mm
- 内容量：115ℓ
- 重量：195kg
- 装備：鍵付引出し1・棚板2
- 定価：¥220,000(税別)


※90分耐火



DDE133

- 外寸法：H1310×W750×D713mm
- 内寸法：H1050×W570×D465mm
- 内容量：278ℓ
- 重量：380kg
- 装備：鍵付引出し1・棚板3
- 定価：¥396,100(税別)

※90分耐火




Dial type **耐火金庫**



DD150

- 外寸法：H1510×W750×D713mm
- 内寸法：H1250×W570×D465mm
- 内容量：331ℓ
- 重量：420kg
- 装備：鍵付引出し1・棚板3
- 定価：¥440,000(税別)




※90分耐火



DD170

- 外寸法：H1710×W750×D713mm
- 内寸法：H1450×W570×D465mm
- 内容量：384ℓ
- 重量：460kg
- 装備：鍵付引出し1・棚板3
- 定価：¥495,000(税別)




※90分耐火

Push type **耐火金庫**



DDE150

- 外寸法：H1510×W750×D713mm
- 内寸法：H1250×W570×D465mm
- 内容量：331ℓ
- 重量：420kg
- 装備：鍵付引出し1・棚板3
- 定価：¥462,100(税別)




※90分耐火



DDE170


- 外寸法：H1710×W750×D713mm
- 内寸法：H1450×W570×D465mm
- 内容量：384ℓ
- 重量：460kg
- 装備：鍵付引出し1・棚板3
- 定価：¥517,100(税別)



※90分耐火

金庫持ち去り防止対策

金庫盗難事件のほとんどが、扉のこじ開けと持ち去りによるものです。弊社では専用の取付プレートを使用し、金庫と取付プレートの連結作業を行います。万一の場合でもできるだけ持ち去りに要する時間を長くする対策を行います。



- 対象：DTS70～DTS130 P.16参照
 ETS70～ETS130 P.16参照
 D70～D100 P.17参照
 DD133～DD170 P.17～18参照
 DE70～DE100 P.17参照
 DDE133～DDE170 P.17～18参照

金庫

金庫内部から専用の取付プレートにボルトを固定致します。扉を開けないと取り外しは難しくなっております。

専用取付プレート

金庫に取付プレートを装着した状態では、持ち去り難くする工夫がされており、持ち去り防止効果を高めます。



業務用耐火金庫(両開き)

ダイヤルタイプ DT・DTSシリーズ 非JIS認証製品

ダイヤルを右、左に廻し、番号を合わせて開ける操作は、安全性と信頼性の高い金庫の代表的なシステムです。



DT1300




- 外寸法：H1275×W1042×D690mm
- 内寸法：H1060×W900×D440mm
- 内容量：419ℓ
- 重量：420kg
- 装備：引出し(錠付)2・棚板3
- 定価：¥551,000(税別)

DT1500

- 外寸法：H1575×W1042×D690mm
- 内寸法：H1360×W900×D440mm
- 内容量：538ℓ
- 重量：560kg
- 装備：引出し(錠付)2・棚板3
- 定価：¥609,000(税別)

DT1800

- 外寸法：H1815×W1042×D690mm
- 内寸法：H1600×W900×D440mm
- 内容量：633ℓ
- 重量：650kg
- 装備：引出し(錠付)2・棚板3
- 定価：¥670,000(税別)



プッシュタイプ DE・ETSシリーズ 非JIS認証製品

暗証番号を入力し、ボタンを押すだけの簡単なシステムです。



DE1300




- 外寸法：H1275×W1042×D690mm
- 内寸法：H1060×W900×D440mm
- 内容量：419ℓ
- 重量：420kg
- 装備：引出し(錠付)2・棚板3
- 定価：¥571,000(税別)

DE1500

- 外寸法：H1575×W1042×D690mm
- 内寸法：H1360×W900×D440mm
- 内容量：538ℓ
- 重量：560kg
- 装備：引出し(錠付)2・棚板3
- 定価：¥629,000(税別)

DE1800

- 外寸法：H1815×W1042×D690mm
- 内寸法：H1600×W900×D440mm
- 内容量：633ℓ
- 重量：650kg
- 装備：引出し(錠付)2・棚板3
- 定価：¥690,000(税別)




Dial type **耐火金庫**




DTS1570

- 外寸法：H1580×W1142×D684mm
- 内寸法：H1320×W962×D450mm
- 内容量：571ℓ
- 重量：620kg
- 装 備：引出し(錠付)2・棚板3
- 定 価：¥787,800(税別)



DTS1800

- 外寸法：H1810×W1142×D684mm
- 内寸法：H1550×W962×D450mm
- 内容量：671ℓ
- 重量：670kg
- 装 備：引出し(錠付)2・棚板3
- 定 価：¥825,000(税別)




Push type **耐火金庫**




ETS1570

- 外寸法：H1580×W1142×D684mm
- 内寸法：H1320×W962×D450mm
- 内容量：571ℓ
- 重量：620kg
- 装 備：引出し(錠付)2・棚板3
- 定 価：¥796,000(税別)



ETS1800

- 外寸法：H1810×W1142×D684mm
- 内寸法：H1550×W962×D450mm
- 内容量：671ℓ
- 重量：670kg
- 装 備：引出し(錠付)2・棚板3
- 定 価：¥839,400(税別)







業務用耐火金庫

指紋式 FPシリーズ

音と光で簡単に登録できます。最新の指紋認証技術を搭載したハイセキュリティシステムです。登録した指紋、もしくは登録した暗証番号どちらかで開錠できます。



中出し箱脱着可能。
アンカー固定が容易にできます。




キャスター(コマ)脱着可能。
アンカー固定が容易にできます。

対応機種：FP70 / FP90 / FP110 / FP130 / FPS133 / FPS150 / FPS170




FP70

- 外寸法：H710×W610×D624mm
- 内寸法：H450×W430×D376mm
- 内容量：73ℓ ●重量：175kg
- 装 備：鍵付引出し1・棚板1
- 定 価：¥311,800(税別)




FP90

- 外寸法：H910×W610×D624mm
- 内寸法：H650×W430×D376mm
- 内容量：105ℓ ●重量：220kg
- 装 備：鍵付引出し1・棚板2
- 定 価：¥343,700(税別)



FP110

- 外寸法：H1110×W610×D624mm
- 内寸法：H850×W430×D376mm
- 内容量：137ℓ ●重量：270kg
- 装 備：鍵付引出し1・棚板2
- 定 価：¥363,900(税別)



指紋式 FPSシリーズ


音と光で簡単に登録できます。最新の指紋認証技術を搭載したハイセキュリティシステムです。



FPS70

- 外寸法：H718×W494×D550mm
- 内寸法：H514×W345×D341mm
- 内容量：60ℓ ●重量：125kg
- 装 備：鍵付引出し1・棚板1
- 定 価：¥220,000(税別)


※90分耐火



FPS85

- 外寸法：H850×W580×D553mm
- 内寸法：H623×W433×D345mm
- 内容量：93ℓ ●重量：175kg
- 装 備：鍵付引出し1・棚板2
- 定 価：¥250,000(税別)


※90分耐火



FPS100

- 外寸法：H1000×W580×D553mm
- 内寸法：H773×W433×D345mm
- 内容量：115ℓ ●重量：195kg
- 装 備：鍵付引出し1・棚板2
- 定 価：¥270,000(税別)

※90分耐火




Fingerprint type

耐火
金庫




FP130

- 外寸法：H1310×W610×D624mm
- 内寸法：H1050×W430×D376mm
- 内容量：170ℓ ●重量：310kg
- 装 備：鍵付引出し1・棚板3
- 定 価：¥401,900(税別)




FP1570

- 外寸法：H1580×W1142×D684mm
- 内寸法：H1320×W962×D450mm
- 内容量：571ℓ ●重量：620kg
- 装 備：引出し(錠付)2・棚板3
- 定 価：¥856,000(税別)



FP1800

- 外寸法：H1810×W1142×D684mm
- 内寸法：H1550×W962×D450mm
- 内容量：671ℓ ●重量：670kg
- 装 備：引出し(錠付)2・棚板3
- 定 価：¥899,400(税別)




Fingerprint type

耐火
金庫




FPS133

- 外寸法：H1310×W750×D713mm
- 内寸法：H1050×W570×D465mm
- 内容量：278ℓ ●重量：380kg
- 装 備：鍵付引出し1・棚板3
- 定 価：¥446,100(税別)




FPS150

- 外寸法：H1510×W750×D713mm
- 内寸法：H1250×W570×D465mm
- 内容量：331ℓ ●重量：420kg
- 装 備：鍵付引出し1・棚板3
- 定 価：¥512,100(税別)



FPS170

- 外寸法：H1710×W750×D713mm
- 内寸法：H1450×W570×D465mm
- 内容量：384ℓ ●重量：460kg
- 装 備：鍵付引出し1・棚板3
- 定 価：¥567,000(税別)



※90分耐火

※90分耐火


※90分耐火




業務用耐火金庫

カード式 RCシリーズ

専用カードで簡単操作で開閉できます。光と音で確認できるので確実に開閉できます。専用カードの登録・削除・再登録も光と音で確認できます。登録したカード、もしくは登録した暗証番号どちらかで開錠できます。



中出し箱脱着可能。
アンカー固定が容易にできます。




キャスター(コマ)脱着可能。
アンカー固定が容易にできます。

対応機種：RC70 / RC90 / RC110 / RC130 / RCS133 / RCS150 / RCS170




RC70

- 外寸法：H710×W610×D624mm
- 内寸法：H450×W430×D376mm
- 内容量：73ℓ ●重量：175kg
- 装 備：鍵付引出し1・棚板1
- 定 価：¥276,800(税別)




RC90

- 外寸法：H910×W610×D624mm
- 内寸法：H650×W430×D376mm
- 内容量：105ℓ ●重量：220kg
- 装 備：鍵付引出し1・棚板2
- 定 価：¥308,700(税別)



RC110

- 外寸法：H1110×W610×D624mm
- 内寸法：H850×W430×D376mm
- 内容量：137ℓ ●重量：270kg
- 装 備：鍵付引出し1・棚板2
- 定 価：¥328,900(税別)



カード式 RCSシリーズ


専用カードで簡単操作で開閉できます。光と音で確認できるので確実に開閉できます。専用カードの登録・削除・再登録も光と音で確認できます。



RCS70

- 外寸法：H718×W494×D550mm
- 内寸法：H514×W345×D341mm
- 内容量：60ℓ ●重量：125kg
- 装 備：鍵付引出し1・棚板1
- 定 価：¥210,000(税別)


※90分耐火



RCS85

- 外寸法：H850×W580×D553mm
- 内寸法：H623×W433×D345mm
- 内容量：93ℓ ●重量：175kg
- 装 備：鍵付引出し1・棚板2
- 定 価：¥230,000(税別)


※90分耐火



RCS100

- 外寸法：H1000×W580×D553mm
- 内寸法：H773×W433×D345mm
- 内容量：115ℓ ●重量：195kg
- 装 備：鍵付引出し1・棚板2
- 定 価：¥250,000(税別)

※90分耐火



Card type **耐火金庫**



最大
100分
の
補償


15分

2人

非JIS認証製品

RC130

- 外寸法：H1310×W610×D624mm
- 内寸法：H1050×W430×D376mm
- 内容量：170ℓ ●重量：310kg
- 装 備：鍵付引出し1・棚板3
- 定 価：¥366,900(税別)




最大
100分
の
補償

15分

非JIS認証製品

RC1570

- 外寸法：H1580×W1142×D684mm
- 内寸法：H1320×W962×D450mm
- 内容量：571ℓ ●重量：620kg
- 装 備：引出し(錠付)2・棚板3
- 定 価：¥821,000(税別)




最大
100分
の
補償

15分

非JIS認証製品

RC1800

- 外寸法：H1810×W1142×D684mm
- 内寸法：H1550×W962×D450mm
- 内容量：671ℓ ●重量：670kg
- 装 備：引出し(錠付)2・棚板3
- 定 価：¥864,400(税別)



Card type **耐火金庫**




SP
Certified
P

RCS133

- 外寸法：H1310×W750×D713mm
- 内寸法：H1050×W570×D465mm
- 内容量：278ℓ ●重量：380kg
- 装 備：鍵付引出し1・棚板3
- 定 価：¥426,100(税別)

※90分耐火




SP
Certified
P

RCS150

- 外寸法：H1510×W750×D713mm
- 内寸法：H1250×W570×D465mm
- 内容量：331ℓ ●重量：420kg
- 装 備：鍵付引出し1・棚板3
- 定 価：¥492,100(税別)

※90分耐火




SP
Certified
P

RCS170

- 外寸法：H1710×W750×D713mm
- 内寸法：H1450×W570×D465mm
- 内容量：384ℓ ●重量：460kg
- 装 備：鍵付引出し1・棚板3
- 定 価：¥547,100(税別)

※90分耐火





夜間投入業務用耐火金庫

2段タイプ

非JIS認証製品

ダイヤルタイプ Pシリーズ

Dial type



24時間営業のお店やオフィスに欠かせない、時間外に利用できる安心で便利な投入庫。

プッシュタイプ Pシリーズ

Push type



暗証番号を入力し、キーを差し込み廻すだけの簡単なシステムです。



P79

- 外寸法：H780×W346×D475mm
- 内寸法：H366×W226×D308mm
- 内容量：25ℓ
- 重量：90kg
- 定価：¥135,000(税別)
- 投入口：H90×W190×D100mm

P94





- 外寸法：H940×W494×D555mm
- 内寸法：H480×W345×D341mm
- 内容量：56ℓ
- 重量：150kg
- 定価：¥230,000(税別)
- 投入口：H104×W309×D185mm

P79E

- 外寸法：H780×W346×D475mm
- 内寸法：H366×W226×D308mm
- 内容量：25ℓ
- 重量：90kg
- 定価：¥155,000(税別)
- 投入口：H90×W190×D100mm

P94E

- 外寸法：H940×W494×D555mm
- 内寸法：H480×W345×D341mm
- 内容量：56ℓ
- 重量：150kg
- 定価：¥250,000(税別)
- 投入口：H104×W309×D185mm



指紋式 FPシリーズ

Fingerprint type



FP79は、万一の電子トラブルにもお客様自身で開閉できる非常時開錠キー付きです。FP94は、登録した指紋、もしくは登録した暗証番号どちらかで開錠できます。

カード式 RCシリーズ

Card type



RC79は、万一の電子トラブルにもお客様自身で開閉できる非常時開錠キー付きです。RC94は、登録したカード、もしくは登録した暗証番号どちらかで開錠できます。



FP79

- 外寸法：H780×W346×D475mm
- 内寸法：H366×W226×D308mm
- 内容量：25ℓ
- 重量：90kg
- 定価：¥195,000(税別)
- 投入口：H90×W190×D100mm

FP94





- 外寸法：H940×W494×D555mm
- 内寸法：H480×W345×D341mm
- 内容量：56ℓ
- 重量：150kg
- 定価：¥280,000(税別)
- 投入口：H104×W309×D185mm

RC79

- 外寸法：H780×W346×D475mm
- 内寸法：H366×W226×D308mm
- 内容量：25ℓ
- 重量：90kg
- 定価：¥185,000(税別)
- 投入口：H90×W190×D100mm

RC94

- 外寸法：H940×W494×D555mm
- 内寸法：H480×W345×D341mm
- 内容量：56ℓ
- 重量：150kg
- 定価：¥265,000(税別)
- 投入口：H104×W309×D185mm



3段タイプ

非JIS認証製品

ダイヤルタイプ Pシリーズ Dial type



24時間営業のお店やオフィスに欠かせない、時間外に利用できる安心で便利な投入庫。

プッシュタイプ Pシリーズ Push type



暗証番号を入力し、キーを差し込み廻すだけの簡単なシステムです。



FP79-3

- 外寸法：H935×W346×D475mm
- 内寸法：H366×W226×D308mm
- 内容量：25ℓ
- 重量：99kg
- 定価：¥190,000(税別)
- 投入口：H90×W190×D100mm

FP94-3





- 外寸法：H1103×W494×D555mm
- 内寸法：H480×W345×D341mm
- 内容量：56ℓ
- 重量：163kg
- 定価：¥295,000(税別)
- 投入口：H104×W309×D185mm

P79E-3

- 外寸法：H935×W346×D475mm
- 内寸法：H366×W226×D308mm
- 内容量：25ℓ
- 重量：99kg
- 定価：¥210,000(税別)
- 投入口：H90×W190×D100mm

P94E-3

- 外寸法：H1103×W494×D555mm
- 内寸法：H480×W345×D341mm
- 内容量：56ℓ
- 重量：163kg
- 定価：¥310,000(税別)
- 投入口：H104×W309×D185mm



指紋式 FPシリーズ Fingerprint type



FP79-3は、万一の電子トラブルにもお客様自身で開閉できる非常時開錠キー付きです。FP94-3は、登録した指紋、もしくは登録した暗証番号どちらかで開錠できます。

カード式 RCシリーズ Card type



RC79-3は、万一の電子トラブルにもお客様自身で開閉できる非常時開錠キー付きです。RC94-3は、登録したカード、もしくは登録した暗証番号どちらかで開錠できます。



FP79-3

- 外寸法：H935×W346×D475mm
- 内寸法：H366×W226×D308mm
- 内容量：25ℓ
- 重量：99kg
- 定価：¥250,000(税別)
- 投入口：H90×W190×D100mm

FP94-3





- 外寸法：H1103×W494×D555mm
- 内寸法：H480×W345×D341mm
- 内容量：56ℓ
- 重量：163kg
- 定価：¥335,000(税別)
- 投入口：H104×W309×D185mm

RC79-3

- 外寸法：H935×W346×D475mm
- 内寸法：H366×W226×D308mm
- 内容量：25ℓ
- 重量：99kg
- 定価：¥240,000(税別)
- 投入口：H90×W190×D100mm

RC94-3

- 外寸法：H1103×W494×D555mm
- 内寸法：H480×W345×D341mm
- 内容量：56ℓ
- 重量：163kg
- 定価：¥320,000(税別)
- 投入口：H104×W309×D185mm





夜間投入業務用耐火金庫

※安全のためカンヌキを表示していません。

ダイヤルタイプ Pシリーズ 非JIS認証製品


Dial type **耐火金庫**

24時間営業のお店やオフィスに欠かせない、時間外に利用できる安心で便利な投入庫。投入口は逆取り付けが可能です(受注生産)。




P110

- 外寸法：H1107×W610×D634mm
- 内寸法：H650×W430×D376mm
- 内容量：105ℓ
- 重量：270kg
- 定価：¥356,000(税別)
- 投入口：H90×W380×D170mm



P130

- 外寸法：H1307×W610×D634mm
- 内寸法：H850×W430×D376mm
- 内容量：137ℓ
- 重量：320kg
- 定価：¥436,000(税別)
- 投入口：H90×W380×D170mm



プッシュタイプ Pシリーズ


Push type **耐火金庫**

暗証番号を入力し、キーを差し込み廻すだけの簡単なシステムです。




P110E

- 外寸法：H1107×W610×D634mm
- 内寸法：H650×W430×D376mm
- 内容量：105ℓ
- 重量：270kg
- 定価：¥376,000(税別)
- 投入口：H90×W380×D170mm



P130E

- 外寸法：H1307×W610×D634mm
- 内寸法：H850×W430×D376mm
- 内容量：137ℓ
- 重量：320kg
- 定価：¥456,000(税別)
- 投入口：H90×W380×D170mm





1キータイプ



ホテルセーフ




キーレスタイプ



夜間投入3段タイプ



 **ダイヤセーフ株式会社**

〒583-0008 大阪府藤井寺市大井 4-17-35
TEL (072) 952-3904
FAX (072) 952-3914
URL <http://dia-safe.com>